

المعدات والحلول الفنية

ماكينة SLST1300XL

خط إنتاج البلوك والطوب والإنترلوك



SWING | SWA Trade

ماكينات • قوالب • قطع غيار

مصر • الصين

خط آلي لإنتاج البلوك والطوب والإنترلوك بتقنية السيرفو.



SLST1300XL

المواصفات الفنية

المواصفات	البيان
البلوك الخرساني، الإنترلوك، بلوك الجدران الاستنادية، والطوب المصمت.	المنتجات
الأسمنت والرمل والسن والرماد المتطاير من الفحم والمخلفات الصناعية الأخرى القائمة على السيليكا.	المواد الخام المستخدمة
10 قطعة/قالب (بلوك مفرغ: 400x200x200 مم) حتى 15000 قطعة يوميًا	الإنتاجية (وردية 8 ساعات)
40 قطعة/قالب (إنترلوك: 200x100x60 مم) 0.8 م ² /قالب 71,300 قطعة/وردية = 1,426 م ² /وردية	الإنتاجية (وردية 8 ساعات)
62 قطعة/قالب (طوب: 240x115x53 مم) حتى 117000 قطعة يوميًا	الإنتاجية (وردية 8 ساعات)
طوب مصمت: 60x120x250 مم — ارتفاع الكبس: 120 مم 48 طوبة/قالب — زمن الدورة: 16 ثانية 86,400 طوبة/وردية	الإنتاجية على أساس دورة 16 ثانية (وردية 8 ساعات)
14-24 ثانية (بحسب نوع المنتج والمواد الخام)	زمن الدورة

المواصفات	البيان
1220*900*35 مم	مقاس طبالي الإنتاج
حتى 4000 دورة/دقيقة	تردد الاهتزاز
125 kN	قوة الاهتزاز

أ. صالح ماهر

مدير مبيعات قطع الغيار

واتساب | +20 102 134 9191

د. عبد الرحمن ماهر

مدير مبيعات الماكينات والاسطوانات

واتساب | +20 109 926 6343

صفحتنا على فيسبوك

info@swing-egy.com